

急性感音性難聴

新知台耳鼻咽喉科

〒478-0064 知多市新知台二丁目4番30

TEL 0562-54-2700

突然に起きる原因不明の感音性(きこえの神経が悪くなる)難聴です。

● きっかけは？

肉体的・精神的に疲労がたまっていたときに起こりやすいです。


例えば、かぜをひいていたり、寝不足や多忙な生活が続いたときなどです。

● 原因は？

ウイルスの感染や内耳の血液循環障害といわれています。


- ウィルス感染説(炎症が起きる)
- 血液循環障害説(血液の流れが悪くなる)

耳の中の構造



三半規管
三半規管と耳石器は体の
バランスと関係しています

蝸牛
蝸牛は聴覚に関係しています



★ 症状が急に変わることもあります。疑問な点や困った事がありましたら、なるべく早目におたずねください。

● 症状

- 片側の耳がボーっとする、つまった感じがする。
- 片側の耳が聞こえなくなった。
- 耳鳴りがする。
- 自分の声が響く。
- めまいがする。

● 治療

- 飲み薬(循環代謝改善薬・ビタミン剤・ステロイド剤)。
 - 点滴(循環代謝改善薬・血管拡張薬)。
- ※点滴は治るまで、できるだけ多くやったほうが治りはいいです。

● 治りやすい場合

- めまいがない場合。
- 難聴が軽度の場合。
- 難聴が低音のみの場合。
- 治療開始が早い場合(特に2週間以内)。
- 年齢が若い場合(50歳未満)。
- 糖尿病などの合併症がない場合。

● その他

- 治療開始のタイミングが重要です。
治療開始が遅い場合(3週間以上)は治りが悪くなるとされています。
- 5~8割ぐらいの方はよくなります。
※5~10%の方がメニエール病になるとされています。
- 一度よくなっても再発することがあります。

おだいじに
なさってください。

